

ANIMATOR

*Soja demi-précoce
Milieu de groupe 0*

L'essentiel

*Performances très
élevées*

*Excellent profil
agronomique,
convient à la culture
en BIO*

*Haute teneur en
protéines*



caussadesemencespro

ANIMATOR

Soja demi-précoce milieu de groupe 0



Profil variétal

Inscription : UE 2019
Groupe 0 : Milieu de groupe
Débouché : Alimentation animale
Croissance : Indéterminée
Couleur de gousse : Brune
Couleur du hile : Noir
Terminaison foliaire : Arrondie ovale
Couleur floraison : Violette
Teneur en protéines : Élevée
Teneur en huile : Moyenne

Profil agronomique

	Bonne	Vigueur au départ
	Moyenne	Hauteur plante
	Moyenne	hauteur 1 ^{ère} gousse
	PS	Sensibilité verse
	PS/TPS	Sensibilité Sclérotinia
	Très élevé	PMG
Sélectivité Herbicides		
Variété non qualifiée à ce jour	-	Sélectivité Pendiméthaline
Variété non qualifiée à ce jour	-	Sélectivité Métobromuron
Variété non qualifiée à ce jour	-	Sélectivité Métribuzine

AS : Assez Sensible – S : Sensible – MS : Moyennement Sensible

PS : Peu Sensible - TPS : Très Peu Sensible

Sources : CTPS/GEVES/ARVALIS Institut du végétal/R&D CAUSSADE SEMENCES PRO

L'essentiel

☛ Performances très élevées.

☛ Haute teneur en protéines, stable.

☛ Excellent profil agronomique, convient à la culture en BIO.

Résultats essais France

variété	Rendement pluriannuel				Teneur en protéines	Rendement protéines	PMG	Hauteur plante	Hauteur 1 ^{ère} gousse
	2018	2019	2020	Moyenne					
ANIMATOR	48,5	40,8	39,9	43,1	43,2	18,6	222,1	88,8	12,9
%/moyenne	107,1	107,9	108,1	107,7		107,2			
Points/moyenne					-0,2		+13,9	-9,1	-0,9
Moyenne	45,3	37,8	36,9	40,0	43,4	17,4	208,2	97,9	13,8
Nombre de références	9	15	14	38	13	13	18	12	9


Source : Base de données CAUSSADE SEMENCES PRO

Préconisations

• **Conseils de semis** : privilégier un semoir monograinne à 2 ou 3 cm de profondeur semer dans un sol réchauffé (>10°C), ressuyé. S'assurer que les températures soient supérieures à 10°C les jours suivant le semis. Penser à adapter les préconisations pour des semis tardifs, en dérobé ou en culture biologique.

• **Écartement entre rangs** : privilégier un écartement de 35 à 50 cm.

• Zone de culture



■ culture principale
■ culture dérobée ou semis tardifs
Source : Terres Inovia

• Densité de semis

Conduite	Obj. peuplement (pieds/ha)	Densité semis (graines/ha)
Sec ou conditions stressantes	500 000	550-620 000
Irrigué ou bonnes conditions	400 000	440-500 000