

TRIBOR

*Soja demi-précoce
Milieu de groupe 0*

L'essentiel

*Performance élevée
en milieu
de groupe 0*

*Excellent
comportement
agronomique*

*Haute teneur en
protéines*



caussadesemencespro

TRIBOR

Soja demi-précoce - fin de groupe 0



Profil variétal

Inscription : CTPS France 2018
Groupe 0 : Fin de groupe
Débouché : Alimentation animale
Croissance : Semi déterminée
Couleur de gousse : Grise
Couleur du hile : Brun foncé
Terminaison foliaire : Pointue ovale
Couleur floraison : Violette
Teneur en protéines : Élevée
Rendement protéines : Très élevé
Teneur en huile : Moyenne

Profil agronomique

	Bonne	Vigueur au départ
	M/H	Hauteur plante
	H	hauteur 1 ^{ère} gousse
	PS	Sensibilité verse
	PS/TPS	Sensibilité Sclérotinia
	Élevé	PMG
Sélectivité Herbicides		
	PS	Sélectivité Pendiméthaline
	MS	Sélectivité Métobromuron
	PS	Sélectivité Métribuzine

AS : Assez Sensible – S : Sensible – MS : Moyennement Sensible
PS : Peu Sensible - TPS : Très Peu Sensible

Sources : CTPS/GEVES/ARVALIS Institut du végétal/R&D CAUSSADE SEMENCES PRO

L'essentiel

☛ Performance élevée en milieu de groupe 0.

☛ Haute teneur en protéines.

☛ Excellent comportement agronomique.

Résultats essais France

variété	Rendement pluriannuel				Teneur en protéines	Rendement protéines	PMG	Hauteur plante	Hauteur 1 ^{ère} gousse
	2018	2019	2020	Moyenne					
TRIBOR	49,9	44,5	41,4	45,3	42,7	19,3	207,9	84,8	13,1
%/moyenne	111,6	110,4	111,3	111,1		110,1			
Points/moyenne					-0,4		+18,8	-11	+1
Moyenne	44,7	40,3	37,2	40,7	43,1	17,6	189,1	95,8	12,1
Nombre de références	13	18	14	45	32	32	22	25	17


Source : Base de données CAUSSADE SEMENCES PRO

Préconisations

• **Conseils de semis** : privilégier un semoir monograinne à 2 ou 3 cm de profondeur semer dans un sol réchauffé (>10°C), ressuyé. S'assurer que les températures soient supérieures à 10°C les jours suivant le semis. Penser à adapter les préconisations pour des semis tardifs, en dérobé ou en culture biologique.

• **Écartement entre rangs** : privilégier un écartement de 35 à 50 cm.

• Zone de culture



■ culture principale
■ culture dérobée ou semis tardifs

Source : Terres Inovia

• Densité de semis

Conduite	Obj. peuplement (pieds/ha)	Densité semis (graines/ha)
Sec ou conditions stressantes	500 000	550-620 000
Irrigué ou bonnes conditions	400 000	440-500 000